




Instrucciones de montaje  
Assembly instructions



7160/047



## ES

1. Puerto USB tipo C, 3,7V Cc, 2400 mAh, equipado con LED de 1,5W
2. Temperatura de color: 3000-2800K, tres niveles de brillo ajustables mediante interruptor táctil.
3. Toca el interruptor 1-2-3 veces para encender la lámpara con distintos niveles de brillo. Toca el botón superior por cuarta vez para apagarla.
4. Tiempo de funcionamiento:  
Brillo alto: 4-6 horas  
Brillo medio: 6-8 horas  
Brillo bajo: 14-16 horas
5. Tiempo de carga: 3,5-4 horas aproximadamente.
6. Batería: 18650/3,7V/2000mAh
7. Potencia y flujo luminoso para cada nivel:  
Alto: 1,5W / 91 lm  
Medio: 1W / 45 lm  
Bajo: 0,5W / 22 lm
8. Índice de reproducción cromática (CRI : ≥80)
9. Solo para uso en interiores

## PT

1. Porta USB tipo C, 3,7 V Cc, 2400 mAh, equipada com LED de 1,5W
2. Temperatura de cor: 3000-2800K, três níveis de luminosidade ajustáveis por interruptor tátil.
3. Toque no interruptor 1-2-3 vezes para ligar o candeeiro com diferentes níveis de brilho. Toque no botão superior uma quarta vez para o desligar.
4. Tempo de funcionamento:  
Brilho elevado: 4-6 horas  
Média luminosidade: 6-8 horas  
Baixa luminosidade: 14-16 horas
5. Tempo de carregamento: 3,5-4 horas aproximadamente.
6. Bateria: 18650/3,7V/2000mAh
7. Potência e fluxo luminoso para cada nível:  
Altura: 1,5W / 91 lm  
Média: 1W / 45 lm  
Baixa: 0,5W / 22 lm
8. Índice de reprodução cromática (CRI: ≥80)
9. Apenas para uso em espaços interiores

## EN

1. Type-C USB port , 3.7V Dc , 2000mAh , equipped with 1.5W LED
2. Color temperature: 3000-2800K , three brightness levels adjustable by touch switch
3. Tap the switch 1-2-3 times to turn on the lamp in different brightness levels. Tap the fourth time to turn it off .
4. Working time:  
High brightness : 4-6 hours  
Medium brightness : 6-8 hours  
Low brightness : 14-16 hours
5. Charging time : approx 3.5-4 hours
6. Battery : 18650/3.7V/2000mAh
7. Power and lumen output for each level:  
High : 1.5W / 91lm  
Medium : 1W / 45lm  
Low: 0.5W / 22lm
8. Color rendering index (CRI : ≥80)
9. Indoor use only

## FR

1. Port USB de type C, 3,7 V CC, 2 400 mAh, équipé d'une LED de 1,5 W
2. Température de couleur : 3000-2800K, trois niveaux de luminosité réglables par interrupteur tactile.
3. Touchez l'interrupteur 1-2-3 fois pour allumer la lampe avec différents niveaux de luminosité. Appuyez une quatrième fois sur le bouton du haut pour l'éteindre.
4. Durée de fonctionnement :  
Luminosité élevée : 4-6 heures  
Luminosité moyenne : 6-8 heures

Faible luminosité : 14-16 heures

5. Temps de charge : Environ 3,5-4 heures.
6. Batterie : 18650/3,7 V/2 000 mAh
7. Puissance et flux lumineux pour chaque niveau :  
Élevé : 1,5 W / 91 lm  
Moyen : 1 W / 45 lm  
Faible : 0,5 W / 22 lm
8. Indice de rendu des couleurs (CRI : ≥ 80)
9. Pour une utilisation uniquement à l'intérieur.

## NL

1. Type-C USB-poort, 3,7 V DC, 2000 mAh, uitgerust met een 1,5 W LED
2. Kleurtemperatuur: 3000-2800K, drie helderheidsniveaus instelbaar met aanraakschakelaar
3. Tik 1-2-3 keer op de schakelaar om de lamp in verschillende helderheidsniveaus in te schakelen. Tik een vierde keer om hem uit te zetten.
4. Werktijd:  
Hoge helderheid: 4-6 uur  
Gemiddelde helderheid: 6-8 uur  
Lage helderheid: 14-16 uur
5. Oplaadtijd: ongeveer 3,5-4 uur
6. Batterij: 18650/3,7 V/2000 mAh
7. Vermogen en lichtopbrengst voor elk niveau:  
Hoog: 1,5 W / 91 lm  
Gemiddeld: 1 W / 45 lm  
Laag: 0,5 W / 22 lm
8. Kleurweergave-index (CRI: ≥80)
9. Alleen voor gebruik binnenshuis

## IT

1. Porta di ricarica di tipo C, 3,7V Cc, 2400 mAh, dotata di LED da 1,5 W
2. Temperatura del colore: 3000-2800K, tre livelli di luminosità regolabili tramite interruttore a sfioramento.
3. Toccare 1-2-3 volte l'interruttore per accendere la lampada con diversi livelli di luminosità. Toccare il pulsante superiore una quarta volta per spegnerla.
4. Tempo di funzionamento:  
Luminosità elevata: 4-6 ore  
Luminosità media: 6-8 ore  
Luminosità bassa: 14-16 ore
5. Tempo di ricarica: 3,5-4 ore circa.
6. Batteria: 18650/3,7V/2000mAh
7. Potenza e flusso luminoso per ogni livello:  
Alto: 1,5W / 91 lm  
Medio: 1W / 45 lm  
Basso: 0,5W / 22 lm
8. Indice di resa cromatica (CRI: ≥80)
9. Solo per spazi interni

## DE

1. Ladeanschluss USB Typ C, 3,7 V DC, 2400 mAh, ausgestattet mit 1,5 W LED
2. Farbtemperatur: 3000-2800K, drei Helligkeitsstufen, einstellbar über einen Touch-Schalter.
3. Berühren Sie den Schalter 1-2-3 Mal, um die Lampe in verschiedenen Helligkeitsstufen einzuschalten. Berühren Sie die obere Taste ein viertes Mal, um sie auszuschalten.
4. Betriebsdauer:  
Hohe Helligkeit: 4-6 Stunden.  
Mittlere Helligkeit: 6-8 Stunden.  
Geringe Helligkeit: 14-16 Stunden.
5. Aufladezeit: ca. 3,5-4 Stunden.
6. Batterie: 18650/3,7 V/2000 mAh.
7. Leistung und Lichtstrom für jede Stufe:  
Hoch: 1,5 W / 91 lm  
Mittel: 1 W / 45 lm  
Gering: 0,5 W / 22 lm
8. Farbwiedergabe-Index (CRI: ≥80)
9. Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet

## EL

1. Θύρα USB τύπου C, 3,7V DC, 2400 mAh, εξοπλισμένη με LED 1,5W
2. Θερμοκρασία χρώματος: 3000-2800K, τρία επίπεδα φωτεινότητας ρυθμιζόμενα με διακόπτη αφής.
3. Αγγίξτε τον διακόπτη 1-2-3 φορές για να ενεργοποιήσετε το φωτιστικό με διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας. Πατήστε το επάνω κομμάτι για τέταρτη φορά για να το απενεργοποιήσετε.
4. Χρόνος λειτουργίας:  
Δυνατή φωτεινότητα: 4-6 ώρες  
Μεσαία φωτεινότητα: 6-8 ώρες  
Χαμηλή φωτεινότητα: 14-16 ώρες
5. Χρόνος φόρτισης: περίπου 3,5-4 ώρες.
6. Μπαταρία: 18650/3,7V/2000mAh
7. Ισχύς και φωτεινή ροή για κάθε επίπεδο:  
Δυνατή: 1,5W / 91 lm  
Μεσαία: 1W / 45 lm  
Χαμηλή: 0,5W / 22 lm
8. Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI: ≥80)
9. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

## TR

1. Type-C USB girişi, 3.7V DC, 2000mAh, yanında 1.5W LED ile
2. Renk sıcaklığı: 3000-2800K. Dokunmatik anahtar ile üç kademeli parlaklık ayarı yapılabilir.
3. Anahtara sırasıyla 1, 2 veya 3 kez dokunarak lambayı farklı parlaklık seviyelerinde açabilirsiniz. Dördüncü dokunuşta lamba kapanır.
4. Çalışma süresi:  
Yüksek parlaklık: 4-6 saat  
Orta seviye parlaklık: 6-8 saat  
Düşük parlaklık: 14-16 saat
5. Şarj süresi: Yaklaşık 3,5-4 saat
6. Batarya: 18650/3.7V/2000mAh
7. Her parlaklık seviyesi için güç ve lümen değeri:  
Yüksek: 1.5W / 91lm  
Orta: 1W / 45lm  
Düşük: 0,5W / 22lm
8. Renk geriverim indeksi (CRI: ≥80)
9. Sadece iç mekanda kullanım içindir

## PL

1. Port USB typu C; 3,7 V DC; 2400 mAh, wyposażony w diodę LED 1,5 W
2. Temperatura koloru: 3000-2800 K, trzy poziomy jasności regulowane przełącznikiem dotykowym.
3. Dotknij przełącznika 1-2-3 razy, aby włączyć lampę na różnych poziomach jasności. Dotknij czwarty raz, aby ją wyłączyć.
4. Czas pracy:  
Wysoki poziom jasności: 4-6 godz.  
Średni poziom jasności: 6-8 godz.  
Niski poziom jasności: 14-16 godz.
5. Czas ładowania: około 3,5-4 godz.
6. Bateria: 18650/3,7 V/2000 mAh.
7. Moc i strumień świetlny dla każdego poziomu:  
Duży: 1,5 W; 91 lm  
Średni: 1 W; 45 lm  
Mały: 0,5 W; 22 lm
8. Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI : ≥80)
9. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

## RO

1. Port USB tip C, 3,7 V c.c., 2400 mAh, cu un LED de 1,5 W
2. Temperatură de culoare: 3000-2800K, trei niveluri de luminozitate reglabile prin comutator tactil.
3. Atingeți comutatorul de 1-2-3 ori pentru a aprinde lampa la diferite niveluri de luminozitate. Atingeți butonul de sus a patra oară pentru a o stinge.
4. Timp de funcționare:  
Nivel de luminozitate ridicat: 4-6 ore  
Nivel de luminozitate mediu: 6-8 ore  
Nivel de luminozitate scăzut: 14-16 ore
5. Timp de încărcare: Aproximativ 3,5-4 ore.

6. Baterie: 18650/3,7 V/2000 mAh.
7. Putere și flux luminos pentru fiecare nivel:  
Ridicat: 1,5 W / 91 lm  
Mediu: 1 W / 45 lm  
Scăzut: 0,5 W / 22 lm
8. Indice de redare a culorilor (CRI: ≥ 80)
9. Exclusiv pentru utilizare în interior.

## DA

1. Type-C USB-port, 3,7V DC, 2000mAh, udstyret med 1,5W LED
2. Farvetemperatur: 3000-2800K, tre lysstyrkeniveauer, der justeres med en berøringskontakt.
3. Tryk 1-2-3 gange på metalkontakten for at tænde lampen med forskellige lysstyrker. Tryk en fjerde gang for at slukke for lampen.
4. Arbejdstid:  
Høj lysstyrke: 4-6 timer  
Medium lysstyrke: 6-8 timer  
Lav lysstyrke: 14-16 timer
5. Opladningstid: cirka 3,5-4 timer
6. Batteri: 18650/3,7V/2000mAh.
7. Effekt og lumenoutput for hvert niveau:  
Høj: 1,5W, 91lm  
Mellem: 1W, 45lm  
Lav: 0,5W, 22lm
8. Farvegengivelsesindeks (CRI: ≥80)
9. Kun til indendørs brug

## ZH

1. Type-C 充电端口, 3.7V 直流, 2000mAh 容量, 配备 1.5W LED 灯
2. 色温: 3000-2800K, 三档亮度可通过触控开调节
3. 轻触开关 1-2-3 次, 可切换不同亮度灯光。第四次轻触顶部则关闭灯光。
4. 运作时间:  
高亮度: 4-6 小时  
中亮度: 6-8 小时  
低亮度: 14-16 小时
5. 充电时间: 约 3.5-4 小时
6. 电池: 18650/3.7V/2000mAh
7. 各档位功率和流明输出:  
高: 1.5W / 91lm  
中: 1W / 45lm  
低: 0.5W / 22lm
8. 显色指数 (CRI: ≥80)
9. 仅限室内使用

## JA

1. タイプC充電ポート、3.7V DC、2400mAh、1.5W LED搭載
2. 色温度: 3000-2800K、タッチスイッチで3つの明るさレベルを調整可能
3. スイッチを1~2~3回タップすると、さまざまな明るさでランプが点灯します。4回目のタップで電源がオフになります。
4. 動作時間:  
高輝度: 4-6 時間  
中輝度: 6-8 時間  
低輝度: 14-16 時間
5. 充電時間: 約3.5~4時間
6. バッテリー: 18650/3.7V/2000mAh
7. 各レベルの電力とルーメン出力:  
高: 1.5W / 91lm  
中: 1W / 45lm  
低: 0.5W / 22lm
8. 演色評価指数 (CRI: ≥80)
9. 屋内専用

1. 타입-C USB 포트, 3.7V DC, 2000mAh, 1.5W LED 장착
2. 색상 온도: 3000~2800K, 터치 스위치로 3단계 밝기 조절 가능
3. 스위치를 1~3번 탭하면 서로 다른 밝기 단계로 램프가 켜집니다. 네 번째 탭하면 꺼집니다.
4. 작동 시간:  
높은 밝기: 4~6시간  
중간 밝기: 6~8시간  
낮은 밝기: 14~16시간

5. 충전 시간: 약 3.5~4시간
6. 배터리: 18650/3.7V/2000mAh
7. 각 단계별 전력 및 루멘 출력:  
높음: 1.5W / 91lm  
중간: 1W / 45lm  
낮음: 0.5W / 22lm
8. 연색 지수(CRI: ≥80)
9. 실내 전용

#### SV

1. Typ-C USB-port, 3,7 V DC, 2000 mAh, utrustad med 1,5 W LED
2. Färgtemperatur: 3000-2800 K, tre ljusstyrkenivåer som kan justeras via touchknapp.
3. Tryck på knappen 1–2–3 gånger för att tända lampan i olika ljusstyrkenivåer. Tryck en fjärde gång för att stänga av den.
4. Drifttid:  
Hög ljusstyrka: 4–6 timmar  
Medelhög ljusstyrka: 6–8 timmar  
Låg ljusstyrka: 14–16 timmar
5. Laddningstid: cirka 3,5–4 timmar
6. Batteri: 18650 / 3,7 V / 2000 mAh
7. Effekt och ljusflöde per nivå:  
Hög : 1.5W / 91lm  
Medel: 1W / 45lm  
Låg: 0,5W / 22lm
8. Färgåtergivningsindex (CRI): ≥ 80 ≥80)
9. Endast för inomhusbruk

#### HR

1. Priključak za USB tipa C, 3,7 V DC, 2000 mAh, opremljen LED diodom od 1,5 W
2. Temperatura boje: 3000 - 2800 K, tri razine svjetline koje se prilagođavaju dodirnim prekidačem
3. Dodirnite prekidač 1-2-3 puta da biste uključili svjetiljku u različitim razinama svjetline. Pritisnite četvrti put za gašenje.
4. Vrijeme rada:  
Visoka svjetlina: 4 – 6 sati.  
Srednja svjetlina: 6 – 8 sati.  
Niska svjetlina: 14 – 16 sati.
5. Vrijeme punjenja: približno 3,5 – 4 sata.
6. Baterija: 18650 / 3,7 V / 2000 mAh.
7. Izlaz snage i lumena za svaku razinu:  
Visok: 1,5 W / 91 lm  
Srednji: 1 W / 45 lm  
Nizak: 0,5 W / 22 lm
8. Indeks prikazivanja boja (CRI: ≥80)
9. Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

#### ZH(TR)

- 1.Type-C USB 接口 , 3.7V 直流 , 2000mAh , 配備 1.5W LED 指示燈
- 2.色溫 : 色溫 3000-2800K , 三檔亮度可透過觸控開關調節
- 3.輕按開關 1-2-3 次 , 即可開啟燈 , 調整不同亮度等級。第四次輕觸則關閉燈光。
- 4.運作時間 :  
高亮度 : 4-6 小時  
中等亮度 : 6-8 小時  
低亮度 : 14-16 小時
- 5.充電時間 : 約 3.5-4 小時
- 6.電池 : 18650/3.7V/2000mAh.
- 7.每個級別功率和流明輸出 :  
高 : 1.5瓦/91流明  
中 : 1瓦/45流明  
低 : 0.5瓦/22流明
- 8.顯色指數 ( CRI : ≥80 )
- 9.僅限室內使用

#### AR

1. من نوع سي، 3.7 فولت تيار مستمر، 2000 مللي أمبير، مزود USB منفذ بمصباح LED واط 1.5 و قدرة 1.5 وات
2. درجة حرارة اللون: 2800-3000 كلفن، ثلاثة مستويات سطوع قابلة للتعديل عبر مفتاح اللمس.

3. اضغط على المفتاح 1-2-3 مرات لتشغيل المصباح بمستويات سطوع مختلفة. اضغط للمرة الرابعة لإيقاف تشغيله.
4. مدة التشغيل:  
سطوع عالٍ: 4-6 ساعات  
سطوع متوسط: 6-8 ساعات  
سطوع منخفض: 14-16 ساعات
5. مدة الشحن: 3.5-4 ساعات تقريباً.
6. البطارية: البطارية: 18650 / 3.7 فولت / 2000 مللي أمبير/ساعة.
7. خرج الطاقة واللومن لكل مستوى:  
عالي: 1.5 واط / 91 لومن  
متوسط: 1 واط / 45 لومن  
منخفض: 0.5 واط / 22 لومن
8. مؤشر تجسيد اللون (CRI): ≥80)
9. الاستخدام في الداخل فقط

#### RU

1. Порт USB Type-C, 3,7 В пост. тока, 2000 мАч, оснащен светодиодом 1,5 Вт.
2. Цветовая температура: 3000–2800 К, три уровня яркости, с сенсорным переключателем.
3. Чтобы включить лампу, нажмите на переключатель один, два или три раза в зависимости от нужного уровня яркости. Чтобы выключить, нажмите в четвертый раз.
4. Время работы  
Высокая яркость: 4–6 часов.  
Средняя яркость: 6–8 часов.  
Низкая яркость: 14–16 часов.
5. Время зарядки: припл. 3,5–4 часа.
6. Батарея: 18650, 3,7 В, 2000 мАч.
7. Мощность и световой поток для каждого уровня.  
Высокий: 1,5 Вт, 91 лм.  
Средний: 1 Вт, 45 лм.  
Низкий: 0,5 Вт, 22 лм.
8. Индекс цветопередачи (CRI: ≥80).
9. Только для использования в помещении.

#### KK

1. Type-C порты, 3,7 В ТТ, 2000 мА-сағ, 1,5 Вт жарықдиодпен жабдықталған
2. Түс температурасы: 3000-2800 К, сенсорлық қосқыш арқылы реттелетін үш жарықтық деңгейі
3. Әртүрлі жарықтық деңгейлерінде шамды қосу үшін қосқышты 1-2-3 рет түртіңіз. Өшіру үшін төрт рет түртіңіз.
4. Жұмыс уақыты:  
Жоғары жарықтық: 4-6 сағат  
Орташа жарықтық: 6-8 сағат  
Төмен жарықтық: 14-16 сағат
5. Зарядтау уақыты: шамамен 3,5-4 сағат.
6. Батарея: 18650/3,7 В/2000 мА-сағ
7. Әр деңгей үшін қуат пен жарық күші:  
Жоғары: 1,5 Вт/91 лм  
Орташа: 1 Вт/45 лм  
Төмен: 0,5 Вт/22 лм
8. Түстердің рендерлеу индексі (CRI: ≥80)
9. Тек үй ішінде пайдалануға арналған

#### HU

1. Type-C USB-port, 3,7 V DC, 2000 mAh, 1,5 W-os LED-del
2. Színhőmérséklet: 3000-2800 K, érintőkapcsolóval állítható, háromfokozatú fényerő.
3. Érintse meg a kapcsolót 1-2-3 alkalommal a lámpa különböző fényerősségű bekapcsolásához. Érintse meg negyedszer a kikapcsoláshoz.
4. Működési idő:  
Nagy fényerő: 4-6 óra  
Közepes fényerő: 6-8 óra  
Alacsony fényerő: 14-16 óra
5. Töltési idő: kb. 3,5-4 óra
6. Akkumulátor: 18650/3,7 V/2000 mAh
7. Teljesítmény és fényerő az egyes fokozatoknál:  
Nagy: 1,5 W, 91 lm  
Közepes: 1 W, 45 lm  
Alacsony: 0,5 W, 22 lm

8. Színvisszaadási index (CRI: ≥80)

9. Kizárólag beltéri használatra.

## SL

1. USB vhod za polnjenje tipa C, 3,7 V DC, 2000 mAh, opremljen z 1,5 W LED

2. Temperatura barve: 3000-2800 K, tri stopnje svetlosti, nastavljuje s stikalom na dotik.

3. S stikalom se 1-2-3-krat dotaknite kovinskega stikala, da prižgete svetilko z različnimi stopnjami svetlosti. Pritisnite četrtič, da jo izklopite.

4. Čas delovanja:

Visoka svetlost: 4-6 ur

Srednja svetlost: 6-8 ur

Nizka svetlost: 14-16 ur

5. Čas polnjenja: približno 3,5 - 4 ure

6. Baterija: 18650/3,7 V/2000 mAh

7. Moč in svetilnost za vsako stopnjo:

Visoka: 1,5 W / 91 lm

Srednja: 1 W / 45 lm

Nizka: 0,5 W / 22 lm

8. Indeks spreminjanja barve (CRI : ≥80)

9. Samo za notranjo uporabo

## TH

1. - พอร์ตชาร์จ Type-C, 3.7V DC, 2000mAh, พร้อมไฟ LED 1.5W

2. อุณหภูมิสี: 3000-2800K ปรับความสว่างได้สามระดับโดยกดที่สวิตช์สัมผัส

3. แตะสวิตช์ 1-2-3 ครั้งเพื่อเปิดหลอดไฟในระดับความสว่างที่แตกต่างกัน แตะครั้งที่สี่เพื่อปิดไฟ

4. ระยะเวลาการทำงาน:

ความสว่างสูง: 4-6 ชั่วโมง

ความสว่างปานกลาง: 6-8 ชั่วโมง

ความสว่างต่ำ: 14-16 ชั่วโมง

5. ระยะเวลาชาร์จ: ประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง

6. แบตเตอรี่: 18650/3.7 V/2000 มิลลิแอมป์

7. กำลังไฟและระดับความสว่างในแต่ละระดับ:

สูง: 1.5 วัตต์, 197 ลิเมนตร์

ปานกลาง 1 วัตต์/45 ลิเมนตร์

ต่ำ: 0.5 วัตต์/22 ลิเมนตร์

8. ดัชนีการเปลี่ยนสี (CRI: 80)

9. สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น

## ID

1. Port USB tipe-C, 3,7V Dc, 2000mAh, dilengkapi dengan LED 1,5W

2. Suhu warna: 3000-2800K, tiga tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan dengan sakelar sentuh.

3. Ketuk sakelar 1-2-3 kali untuk menyalakan lampu dengan tingkat kecerahan yang berbeda. Ketuk keempat kalinya untuk mematikan.

4. Lama operasional:

Kecerahan tinggi: 4-6 jam

Kecerahan sedang: 6-8 jam

Kecerahan rendah: 14-16 jam

5. Waktu pengisian daya: kurang lebih 3,5-4 jam

6. Baterai: 18650/3,7V/2000mAh

7. Daya dan output lumen untuk setiap tingkat:

Tinggi: 1,5W / 91lm

Sedang: 1W / 45lm

Rendah: 0,5W / 22lm

8. Indeks rendering warna (CRI: ≥80)

9. Hanya digunakan di dalam ruangan

## UK

1. Порт USB Type-C, 3,7 В постійного струму, 2000 мА·год, зі світлодіодом потужністю 1,5 Вт

2. Колірна температура: 3000–2800 К, три рівні яскравості, що регулюються сенсорним перемикачем.

3. Торкніться перемикача 1-2-3 рази, щоб увімкнути лампу з різними рівнями яскравості. Торкніться четвертий раз, щоб увімкнути або вимкнути її.

4. Робочий час:

Висока яскравість: 4–6 годин.

Середня яскравість: 6–8 годин.

Низька яскравість: 14–16 годин.

5. Час заряджання: приблизно 3,5–4 години.

6. Батарейка: 18650/3,7 В/2000 мА·год.

7. Потужність і світловий потік для кожного рівня:

Високий: 1,5 Вт / 91 лм

Середній: 1 Вт / 45 лм

Низький: 0,5 Вт / 22 лм

8. Індекс кольоропередачі (CRI: ≥80).

9. Для використання лише в приміщенні.

## LT

1. C tipo USB prievadas, 3,7 V nuolatinė srovė, 2000 mAh, 1,5 W LED

2. Spalvų temperatūra: 3000–2800K, trys ryškumo lygiai, reguliuojami jutikliniu jungikliu.

3. Bakstelėkite jungiklį 1-2-3 kartus, kad įjungtumėte lempuotę skirtingu ryškumu. Bakstelėkite ketvirtą kartą, kad išjungtumėte.

4. Veikimo laikas:

Dideliu ryškumu: 4–6 val.

Vidutiniu ryškumu: 6–8 val.

Mažu ryškumu: 14–16 val.

5. Įkrovimo laikas: maždaug 3,5–4 val.

6. Baterija: 18650 / 3,7 V / 2000 mAh.

7. Kiekvieno lygio galia ir šviesos srautas:

Aukštas: 1,5 W / 91 lm

Vidutinis: 1 W / 45 lm

Žemas: 0,5 W / 22 lm

8. Spalvų perteikimo indeksas (CRI: ≥80)

9. Naudoti tik viduje.

## CS

1. Port typu C, 3,7 V DC, 2000 mAh, vybavený 1,5W LED diodou

2. Barevná teplota: 3000-2800 K, tři úrovně jasu nastavitelné dotykovým spínačem

3. Klepnutím na spínač 1-2-3krát zapnete lampu v různých úrovních jasu. Čtvrtým klepnutím ji vypnete.

4. Doba provozu:

Vysoký jas: 4-6 hodin

Střední jas: 6-8 hodin

Nízký jas: 14-16 hodin

5. Doba nabíjení: přibližně 3,5 - 4 hodiny

6. Baterie: 18650/3,7 V/2000 mAh

7. Výkon a světelný tok pro jednotlivé úrovně:

Vysoký: 1,5 W / 91 lm

Střední: 1 W / 45 lm

Nízký: 0,5 W / 22 lm

8. Index rederece barev (CRI): ≥80

9. Pouze pro použití v interiéru

## SK

1. - USB port typu C, 3,7 V Dc, 2000 mAh, vybavený 1,5 W LED diódou

2. Teplota farieb: 3000 – 2800 K, tri úrovne jasu nastaviteľné dotykovým spínačom

3. Ťuknutím na spínač 1-2-3-krát zapnete lampu v rôznych úrovniach jasu. Štvrtým ťuknutím vypnete.

4. Prevádzkový čas:

Vysoký jas: 4 – 6 hodín

Stredný jas: 6 – 8 hodín

Nízky jas: 14 – 16 hodín

5. Čas nabíjania: približne 3,5 – 4 hodiny

6. Batéria: 18650 / 3,7 V / 2000 mAh

7. Výkon a svetelný tok pre jednotlivé úrovne:

Vysoký: 1,5 W / 91 lm

Stredný: 1 W / 45 lm

Nízky: 0,5 W / 22 lm

8. Index vydávania zafarbenia (CRI : ≥80)

9. Používať len v interiéroch

## BG

1. Порт Type-C, 3,7V DC, 2400 mAh, оборудван с 1,5-ватов све

тодиод

2. Цветна температура: 3000 – 2800 K, три степени на яркост, регулируеми с помощта на сензорен превключвател
3. Докоснете превключвателя 1-2-3 пъти, за да включите лампата в различни степени на яркост. Натиснете четвърти път, за да я изключите.
4. Работно време:  
Висока степен на яркост: 4 – 6 часа  
Средна степен на яркост: 6 – 8 часа  
Ниска степен на яркост: 14 – 16 часа
5. Време за зареждане: около 3,5 – 4 часа
6. Батерия: 18650/3,7 V/2000 mAh
7. Мощност и светлинен поток за всяко ниво:  
Висок: 1,5W / 91lm  
Среден: 1W / 45lm  
Нисък: 0,5W / 22lm
8. Индекс на цвето предаване (CRI: ≥80)
9. За употреба само на закрито

## ET

1. USB-C laadimispesa, 3,7 V alalisvoolu korral, 2400 mAh, sees on 1,5 W LED-lamp
2. Värvitemperatuur: 3000–2800 K, kolm puutetundliku lülitaga reguleeritavat heledusastet
3. Vajutage lambi heledusastmete vahetamiseks metall-lülitit 1-2-3 korda. Lambi välja lülitamiseks vajutage lülitit neljandat korda.
4. Tööaeg:  
Kõrge valgustugevus: 4–6 tundi  
Keskmine valgustugevus: 6–8 tundi  
Madal valgustugevus: 14–16 tundi
5. Laadimisaeg: umbes 3,5–4 tundi
6. Aku: 18650/3,7 V/2000 mAh.
7. Võimsus ja valgusvoog lumenites iga taseme kohta:  
Kõrge: 1,5 W/91 lm  
Keskmine: 1 W/45 lm  
Madal: 0,5 W/22 lm
8. Värviparandusindeks (CRI : ≥80)
9. Mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks

## SR

1. USB priključak za tipa C, 3,7 V DC, 2000 mAh, opremljen LED diodom od 1,5 W
2. Temperatura boje: 3000-2800K, tri nivoa osvetljenosti sa podešavanjem pomoću prekidača osetljivog na dodir.
3. Dodirnite prekidač 1-2-3 puta da biste uključili lampu sa različitim nivoima osvetljenosti. Pritisnite četvrti put da biste je isključili.
4. Vreme rada:  
Visok nivo osvetljenosti: 4–6 sati  
Srednji nivo osvetljenosti: 6–8 sati  
Nizak nivo osvetljenosti: 14–16 sati
5. Vreme punjenja: približno 3,5–4 sata.
6. Baterija: 18650/3,7 V/2000 mAh
7. Izlaz snage i lumena za svaki nivo:  
Visok: 1,5 W, 91 lm  
Srednji: 1 W, 45 lm  
Niski: 0,5 W, 22 lm
8. Indeks prikazivanja boja (CRI: ≥80)
9. Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima

## LV

1. C tipa USB ports, 3,7 V līdzstrāvas spriegums, 2400 mAh, aprīkots ar 1,5 W gaismas diodi
2. Krāsu temperatūra: 3000–2800 K, trīs spilgtuma līmeņi, regulējami ar skārienjutīgo slēdzi
3. Pieskarīeties slēdzim 1, 2, 3 reizes, lai ieslēgtu lampu dažādos spilgtuma līmeņos. Pieskarīeties ceturto reizi, lai to izslēgtu.
4. Darbības ilgums:  
Liels spilgtums: 4-6 stundu  
Vidējs spilgtums: 6-8 stundu  
Zems spilgtums: 14-16 stundu
5. Uzlādes laiks: aptuveni 3,5–4 stundas

6. Baterija: 18650/3,7 V/2000 mAh
7. Katra līmeņa jauda un lūmeni:  
Augsts 1,5 W, 91 lm  
Vidējs 1 W, 45 lm  
Zems: 0,5 W, 22 lm
8. Krāsu maiņas indekss (CRI : ≥80)
9. Paredzēts tikai iekštelpām

## NO

1. Type-C USB-port, 3,7 V DC, 2000 mAh, utstyrt med 1,5 W LED
2. Fargetemperatur: 3000-2800 K, tre lysstyrkenivåer som kan justeres med berøringsbryter
3. Trykk på bryteren 1-2-3 ganger for å slå på lampen i de ulike lysstyrkene. Trykk en fjerde gang for å slå den av.
4. Driftstid:  
Høy lysstyrke: 4-6 timer  
Middels lysstyrke: 6-8 timer  
Lav lysstyrke: 14-16 timer
5. Ladetid: ca. 3,5-4 timer
6. Batteri: 18650 / 3,7 V / 2000 mAh
7. Effekt og lysstyrke (lumen) for hvert nivå:  
Høy: 1,5 W, 91 lm  
Middels: 1 W, 45 lm  
Lav: 0,5 W, 22 lm
8. Fargegjengivelsesindeks (CRI: ≥80)
9. Kun til innendørs bruk.

## HY

1. «C» տեսակի USB միակցիչ, 3,7 Վ մատական հոսանք, 2400 մԱ/ժ, ունի 1,5 Վտ հզորությամբ լուսադիոդ
2. Գույնային ջերմաստիճան. 3000-2800K, պայծառության երեք մակարդակ, որոնք կարգավորվում են սենսորային փոխարկիչով
3. Հպե՛ք փոխարկիչին 1-2-3 անգամ՝ կամպը տարբեր պայծառության մակարդակներով միացնելու համար: Հպե՛ք չորրորդ անգամ՝ այն անջատելու համար:
4. Աշխատելու ժամանակը.  
Բարձր պայծառություն՝ 4-6 ժամ  
Միջին պայծառություն՝ 6-8 ժամ  
Ցածր պայծառություն՝ 14-16 ժամ
5. Լիցքավորման ժամանակը՝ մոտավորապես 3,5-4 ժամ
6. Մարակոց՝ 18650/3,7 Վ/2000 մԱ/ժ
7. Հզորությունը և լուսային հոսքը յուրաքանչյուր մակարդակի համար.  
Բարձր՝ 1,5 Վտ / 91 լմ  
Միջին՝ 1 Վտ / 45 լմ  
Ցածր՝ 0,5 Վտ / 22 լմ
8. Գույնի փոխանցման ինդեքս (CRI՝ ≥80)
9. Նախատեսված է միայն ներսում օգտագործման համար

## KA

1. Type-C USB პორტი , 3.7V Dc , 2000 mAh , აღჭურვილია 1.5W LED-ით
2. ფერის ტემპერატურა: 3000-2800K, შენებით სიკაშკაშის სამი რეჟიმი რეგულირდება
3. შეეხეთ ლილაკს 1-2-3-ჯერ, რათა ჩართოთ ნათურა სხვადასხვა სიკაშკაშის დონეზე. შეეხეთ მეოთხედ, რათა გამოართოთ.
4. მუშაობის დრო:  
მაღალი სიკაშკაშე: 4-6 საათი  
საშუალო სიკაშკაშე: 6-8 საათი  
დაბალი სიკაშკაშე: 14-16 საათი
5. დატენვის დრო: დაახლ. 3.5-4 საათი
6. ბატარეა: 18650/3.7V/2000mAh
7. სიმძლავრე და სიკაშკაშე თითოეულ დონეზე:  
მაღალი: 1.5 ვტ / 97 ლმ  
საშუალო: 1 ვტ / 45 ლმ  
დაბალი: 0.5 ვტ / 22 ლმ
8. ფერის რენდერინგის ინდექსი (CRI: ≥80)
9. გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ სივრცეში

## SQ

1. Porta e karikimit Lloji-C, 3.7V DC, 2000mAh, e pajisur me një LED 1.5W
2. Temperatura e ngjyrës: 3000-2800K, tre nivele ndriçimi të

regullueshme nga çelësi me prekje.

3. Trokitni lehtë mbi çelësin metalik 1-2-3 herë për të ndezur llambën në nivele të ndryshme ndriçimi. Shtypni butonin e sipërm për ta fikur ose ndezur.

4. Koha e punës:

Ndriçim i lartë: 4-6 orë

Ndriçim mesatar: 6-8 orë

Ndriçim i ulët: 14-16 orë

5. Koha e karikimit: përafërsisht 3.5-4 orë

6. Bateria: 18650/3.7V/2000mAh.

7. Fuqia dhe prodhimi i lumenit për secilin nivel:

Lartë: 1.5W, 91lm

Mesatare: 1W / 45lm

I ulët: 0.5W / 22lm

8. Indeksi i reduktimit të ngjyrave (CRI: 80).

9. Vetëm për përdornim në ambiente të brendshme.

## GL

1. Porto USB tipo C, 3,7 V CC, 2400 mAh, equipado con LED de 1,5 W

2. Temperatura de cor: 3000-2800 K, tres niveles de brillo ajustables mediante interruptor táctil.

3. Toca o interruptor 1-2-3 veces para acender a lámpada con distintos niveles de brillo. Toca o botón superior por cuarta vez para apagala.

4. Tempo de funcionamento:

Brillo alto: 4-6 horas

Brillo medio: 6-8 horas

Brillo baixo: 14-16 horas

5. Tempo de carga: 3,5-4 horas aproximadamente.

6. Bateria: 18650/3,7 V/2000 mAh

7. Potencia e fluxo luminoso para cada nivel:

Alto: 1,5 W/91 lm

Medio: 1 W/45 lm

Baixo: 0,5 W/22 lm

8. Índice de reproducción cromática (CRI: ≥80)

9. Só para uso en interiores

## EU

1. C motako USB ataka, 3,7V Cc, 2400 mAh, 1,5W-eko LEDarekin

2. Kolore-temperatura: 3000-2800K, hiru distira-maila, ukipen-etengailu bidez doigarriak.

3. Ukitu etengailua 1-2 3 aldiz, distira-maila desberdinekin lanpara pizteko. Ukitu goiko botoia laugarrenez, itzaltzeko.

4. Funtzionamendu-denbora:

Distira handia: 4-6 ordu.

Distira ertaina: 6-8 ordu.

Distira txikia: 14-16 ordu.

5. Karga-denbora: 3,5-4 ordu gutxi gorabehera.

6. Bateria: 18650/3,7V/2000mAh

7. Maila bakoitzerako argi-potentzia eta -fluxua:

Handia: 1,5W / 91 lm

Ertaina: 1W / 45 lm

Txikia: 0,5W / 22 lm

8. Erreproduktzio kromatikoaren indizea (CRI : ≥80)

9. Barrualdeetan erabiltzeko bakarrik

## CA

1. Port USB tipus C, 3,7 V Cc, 2400 mAh, equipat amb LED d'1,5 W.

2. Temperatura de color: 3000-2800 K, tres nivells de brillantor ajustables mitjançant interruptor tàctil.

3. Toca l'interruptor 1-2-3 vegades per encendre el llum amb diferents nivells de brillantor. Toca el botó superior per quarta vegada per apagar-lo.

4. Temps de funcionament:

Brillantor alta: 4-6 hores

Brillantor mitjana: 6-8 hores

Brillantor baixa: 14-16 hores

5. Temps de càrrega: 3,5-4 hores aproximadament.

6. Bateria: 18650/3,7V/2000mAh

7. Potència i flux lluminós per a cada nivell:

Alt: 1,5 W / 91 lm

Mitjà: 1 W / 45 lm

Baix: 0,5 W / 22 lm

8. Índex de reproducció cromàtica (CRI: ≥80)

9. Només per a ús en interiors

## MK

1. USB отвор од тип C, 3,7 V DC, 2000 mAh, вграден ЛЕД од 1,5 W

2. Температура на бојата: 3000-2800 K, три нивоа на осветленост приспособливи со прекинувач на допир.

3. Допрете го прекинувачот 1-2-3 пати за да ја вклучите ламбата со различни нивоа на осветленост. Допрете четврти пат за да ја исклучите.

4. Време на работа:

Висока осветленост: 4-6 часа

Средна осветленост: 6-8 часа

Ниска осветленост: 14-16 часа

5. Време на полнење: приближно 3,5-4 часа

6. Батерија: 18650/3,7 V/2000 mAh

7. Моќност и светлосен излез за секое ниво:

Високо: 1,5 W / 91 lm

Средно: 1 W / 45 lm

Ниско: 0,5 W / 22 lm

8. Индекс на репродукција на бојата (ИРБ: ≥80)

9. Само за внатрешна употреба.

## UZ

1. - Type-C quvvatlash porti, 3.7V DC, 2000mAh, 1.5Vt LED bilan jihozlangan

2. Rang harorati: 3000-2800K, sensorli kalit bilan sozlanadigan uchta yorqinlik darajasi.

3. Chiroqni turli yorqinlik darajalarida yoqish uchun kalitga 1-2-3 marta teging. Uni o'chirish uchun to'rt marta tugmani bosing.

4. Ish vaqti:

Yuqori yorqinlik: 4-6 soat

O'rtacha yorqinlik: 6-8 soat

Past yorqinlik: 14-16 soat

5. Quvvatlash vaqti: taxminan 3.5-4 soat

6. Batareya: 18650/3.7V/2000mAh/soat.

7. Har bir daraja uchun quvvat va lyumen kuchi:

Yuqori: 1,5 Vt/91 lm

O'rta: 1 Vt/45 lm

Past: 0,5 Vt/22 lm

8. Rangni qayta ishlash indeksi (CRI: ≥80.)

9. Faqat ichkarida foydalanish uchun

## AZ

1. Type-C USB portu, 3.7V DC, 2000 mAh, 1.5W LED ilə təchiz olunmuşdur.

2. Rəng temperaturu: 3000–2800K, toxunma açarı vasitəsilə tənzimlənən üç parlaqlıq səviyyəsi.

3. Açarı 1–2–3 dəfə toxunaraq lampanı müxtəlif parlaqlıq səviyyələrində yandırın. Dördüncü dəfə toxunaraq onu söndürün.

4. İş vaxtı:

Yüksək parlaqlıq: 4-6 saat

Orta parlaqlıq: 6-8 saat

Aşağı parlaqlıq: 14-16 saat

5. Şarj müddəti: təxminən 3.5–4 saat.

6. Batareya: 18650/3.7V/2000mAh

7. Hər səviyyədə güc və lümen çıxışı:

Yüksək: 1.5W / 91lm

Orta: 1W / 45lm

Aşağı: 0,5W / 22lm

8. Rəng ötürmə indeksi (CRI: ≥80)

9. Yalnız daxili istifadə üçün.